

OPEN
MIND
WARD

novaf[®]

flexipasarela




Catálogo / Catalogue




Descubre nuestros productos
Discover our products

Descubre nuestros productos
Discover our products



- Silla Anfibia Oceanic Atlantic / Oceanic Atlantic Amphibious Chair
- Silla Anfibia Oceanic Atlantic XXL / Oceanic Atlantic XXL Amphibius Chair
- Silla Anfibia Oceanic Atlantic XS / Oceanic Atlantic XS Amphibious Chair
- Silla Tumbona Oceanic Sun / Lounger Chair Oceanic Sun
- Tumbona Oceanic Comfort / Chaise lounge Oceanic Comfort
- Soporte Kit muletas anfibias / Amphibian crutches kit
- Muleta Axilar / Axillary Crutch
- Andador City / Rollator City
- Andador XS / Rollator XS
- Andador Todoterreno 4x4 / Rollator OFF-ROAD 4x4
- Andador Todoterreno 6x6 / Rollator OFF-ROAD 6x6
- Andador Beach XL / Rollator Beach XL
- Flotador Terapéutico / Therapeutic Floater
- Snorkel
- Oceanic Enjoy
- Grúa Hidráulica NA350 / Hydraulic lift NA350
- Novaf Easy
- Pasarela Flexible / Flexible Walkway
- Vehículo Oruga MRI 1 / Caterpillars Vehicle MRI 1
- Ball Box
- Kit Adapta
- Camilla de Rescate / Rescue Stretcher
- Eagle Scooter
- Vehículo Oruga Xtreme / Caterpillar Xtreme Vehicle
- Placa Señalización / Signate Plate



Diseño para todos

Ofrecemos un servicio hasta ahora inexistente que permitirá la integración de las personas discapacitadas en terrenos de difícil tránsito.

Design for all

We offer a service that did not exist until now that will allow the integration of people disabled in difficult to navigate terrain

Nosotros

Novaf nace a mediados de 2008 con el objetivo de facilitar la vida a las personas con problemas de movilidad desde el convencimiento de que si alguien desea realizar cualquier tipo de actividad, puede y debe hacerlo.

Ante esta situación, desarrollamos productos capaces de mejorar la calidad de vida, fundamentalmente de su tiempo de ocio, tanto de las personas discapacitadas como la de sus familiares y amigos:

Us

Novaf was born in mid 2008 with the aim of making life easier for people with mobility problems from the conviction that if should do so.

Faced with this situation, we develop products capable of improving the quality of life, fundamentally of their leisure time, for both disabled people and their family and friends:

Playa Montaña Natación Senderismo Submarinismo
Beach Mountain Swimming Trekking Scuba diving

Contacto / Contact

info@novaf.es

+34 956 843 675

<https://www.novaf.es>

C/Aprendices 3

info@novaf.net

660 582 000

<https://www.novaf.net>

(11130) Chiclana de la Frontera. Cádiz

**Silla Anfibia Oceanic Atlantic
Oceanic Atlantic Amphibious**



Primera silla anfibia totalmente accesible, por su diseño innovador, tanto para el usuario final como para el acompañante, así como para el personal de asistencia especializado, que no tendrá que realizar grandes esfuerzos para su utilización.

Silla ligera y desmontable para su almacenamiento y embalaje gracias a sus reducidas dimensiones.

- * Chasis ergonómico para mayor accesibilidad y reposapiés abatible
- * Brazos con asas y abatibles para mayor confort y accesibilidad
- * Barra de dirección y tracción con diseño ergonómico para realizar un menor esfuerzo.
- * Ruedas con suficiente diámetro para mejorar su manejo por la playa.

| | Características técnicas | Technical Specifications |
|--|---|---|
| Peso / Weight | 22 Kg | 38,33 lbs |
| Largo / Length | 145 cm | 56,6" |
| Ancho / Width | 97 cm | 37,8" |
| Alto / High | 105 cm | 39,9" |
| Cap. de Carga / Weight Capacity | 125 Kg | 275 lbs |
| Max. inclinación operativa / Max. safe operational incline | 110x65x48 cm | 43x25x18" |
| Frontal / Front - Trasera / Rear | 35° - 12° | 35° - 12° |
| Lateral izquierda - derecha / Sideways left - right | 22° - 24° | 22° - 24° |
| Máx. velocidad segura / Max. safety speed | 6,44 Km/h | 4 mph |
| Mínimo radio de giro / Min. turning radius | 1° | 1° |
| Medidas Ruedas / Wheels Size | 32x16x10 cm | 12,5x6,2x3,9" |
| Otras características / Other characteristics | La vida media de los componentes de esta silla es de 4 años. Las piezas de recambio están disponibles a través de los distribuidores autorizados | The life of the component of this chair is 4 years. Spare parts are available from our authorized distributors |
| Desmontable (sin herramientas) / Disassembled (Without tools) | | |
| Asiento ergonómico / Ergonomic seat | | |
| Reposacabezas abatible / Foldable armrest | | |
| Mejor accesibilidad / Better accessibility | | |

Silla Anfibia Oceanic Atlantic XXL Oceanic Atlantic XXL Amphibious Chair



DATOS TÉCNICOS:

1. Chasis tubular de aluminio de 3 mm de espesor.
2. Chasis diseñado para mejorar la accesibilidad por ambos lados (MEJORA)
3. Tapizado en material plástico-fibra ipoalergica, microperforado para mejorar la evacuación de agua y de fácil limpieza. Color azul.
4. 4 Uds. de reposabrazos impinchables, ergonómicos y de muy bajo peso (para evitar accidentes). Con dicho material se garantizará que no absorban agua. (MEJORA). El reposabrazos NO cuenta con ningún herraje o elemento metálico que pueda dañar al usuario, para evitar daños en las transferencias como en el uso de la misma.
5. 2 Uds. de cinchas de seguridad con asidero y velcro para la sujeción del reposabrazos a la estructura de la silla. (MEJORA), lo que garantizara el mantenimiento y la durabilidad del reposabrazos.
6. 5 Uds. de ruedas impinchables de bajo peso (900 gramos cada una) y alta resistencia, lo cual garantizara la estabilidad de la misma en todo momento (MEJORA). Con dicho material se garantizará que no absorban agua.
7. Casquillos de acetil (material sintético) antihumedad.
8. Ejes de las ruedas en acero inox. AISI 316 L. El cual NO necesita ningún elemento tipo resorte o muelle para su extracción o sujeción.
9. Asiento accesible y abatible para transferencia autónoma del usuario por ambos lados. El cual posee 3 posiciones. El tapizado que reviste dicho asiento, NO cuenta con ningún tornillo exterior que pueda dañar al usuario. De fácil sustitución.
10. Soportes abatibles en forma de L, para la sujeción de los reposabrazos y para poder realizar la transferencia de la silla de ruedas a la silla anfibia sin ningún obstáculo.
11. Barra de tracción y dirección ergonómica para mejorar y reducir los esfuerzos del personal de asistencia. Incluye cinchas de apoyo con velcro.
12. Zona de reposapiés con tela desmontable con velcros, para facilitar la accesibilidad del usuario por ambos lados, tanto en tierra como en el agua. Dicho reposapiés NO incluye ninguna tornillería de fijación que pueda dañar al usuario (MEJORA).
13. Totalmente desmontable y plegable.
14. No se necesitará herramientas para su montaje. Los anclajes y uniones, serán a través de palometas con cabezal de plástico ergonómicos.
15. Incluye doble etiquetado con marcado CE, ISOS, datos técnicos y normas de uso.

DIMENSIONES: Largo..... 200 Cm
Ancho..... 120 Cm
Alto..... 105 Cm
Peso de la silla 40 Kg
Peso Máx. Autorizado..... 220 Kg

Siendo la primera silla anfibia totalmente accesible, por su diseño innovador, tanto para el usuario final como para el acompañante, así como para el personal de asistencia especializado, que no tendrá que realizar grandes esfuerzos para su utilización.

Silla ligera y desmontable para su almacenamiento y embalaje gracias a sus reducidas dimensiones.

Being the first fully accessible water chair, has an innovative design for both, the end user and the accompanist, as well as for the dedicated support personnel, who will do the transfer and ride much more effortless.

Light and quickly to assemble/disassemble chair, its storage and packing is easy due to its reduced dimensions.

Silla Anfibia Oceanic Atlantic XS Oceanic Atlantic XS Amphibious Chair



Oceanic Atlantic XS es la primera silla infantil del mercado, y con este producto, se pretende que innumerables niñas y niños puedan tener una mejor calidad de vida y disfrutar más tanto ellos como sus familias, de un día de playa, campo o montaña.

Gracias a su diseño, innovador, ergonómico y tecnológicamente avanzado, permite que los más pequeños puedan bañarse con más libertad, seguridad, y autonomía que hasta ahora y permite que todos podamos disfrutar de un buen día de ocio con ellos.

Oceanic Atlantic XS is unique and today is the only surf wheelchair for children in the market. Our purpose with it is to improve the quality of life of countless children and their families, allowing them to enjoy the beach or the country.

Thanks to its innovative, ergonomic and technologically advanced design, children will be able to bathe with more freedom, safety and autonomy than ever before, so we can all enjoy a fun day out together.



DATOS TÉCNICOS:

1. Chasis tubular de aluminio de 3 mm de espesor.
2. Chasis diseñado para mejorar la accesibilidad por ambos lados (MEJORA).
3. Tapizado en material plástico-fibra ipoalergica, microperforado para mejorar la evacuación de agua y de fácil limpieza. Color azul.
4. 2 Uds. de reposabrazos impinchables, ergonómicos y de muy bajo peso (para evitar accidentes). Con dicho material se garantizará que no absorban agua. (MEJORA). El reposabrazos NO cuenta con ningún herraje o elemento metálico que pueda dañar al usuario, para evitar daños en las transferencias como en el uso de la misma.
5. 2 Uds. de cinchas de seguridad con asidero y velcro para la sujeción del reposabrazos a la estructura de la silla. (MEJORA), lo que garantizara el mantenimiento y la durabilidad del reposabrazos.
6. 3 Uds. de ruedas impinchables de bajo peso (900 gramos cada una) y alta resistencia, lo cual garantizara la estabilidad de la misma en todo momento (MEJORA). Con dicho material se garantizará que no absorban agua.
7. Casquillos de acetel (material sintético) antihumedad.
8. Ejes de las ruedas en acero inox. AISI 316 L. El cual NO necesita ningún elemento tipo resorte o muelle para su extracción o sujeción.
9. Asiento accesible y abatible para transferencia autónoma del usuario por ambos lados. El tapizado que reviste dicho asiento, NO cuenta con ningún tornillo exterior que pueda dañar al usuario. De fácil sustitución.
10. Soportes abatibles en forma de L, para la sujeción de los reposabrazos y para poder realizar la transferencia de la silla de ruedas a la silla anfibia sin ningún obstáculo.
11. Barra de tracción y dirección ergonómica para mejorar y reducir los esfuerzos del personal de asistencia.
12. Zona de reposapiés con tela desmontable. Dicho reposapiés NO incluye ninguna tornillería de fijación que pueda dañar al usuario (MEJORA).
13. Totalmente desmontable y plegable.
14. No se necesitará herramientas para su montaje. Los anclajes y uniones, serán a través de palometas con cabezal de plástico ergonómicos.
15. Incluye doble etiquetado con marcado CE, ISOS, datos técnicos y normas de uso.
16. Garantía: 2 años, ante cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos.

DIMENSIONES:

Largo..... 140 cm
Ancho 80 cm
Alto..... 100 cm
Peso de la silla 15 Kg

Silla Tumbona SUN BEACH (opción 1)
Lounger Chair SUN BEACH (option 1)



Oceanic Sun es la primera tumbona del mercado adaptada para personas discapacitadas, ya que cuenta con una altura desde el suelo al asiento aprox. 50 cm. y tiene una gran estabilidad, además es totalmente plegable para su fácil transporte y almacenamiento.

Está provista de dos ruedas para poder desplazarla por cualquier tipo de terreno e incluso para poder acceder al agua y realizar estas funciones sin ningún esfuerzo.

Oceanic Sun is the first deck chair in the market for people with disabilities because of its height being from the ground to the seat 19" and because its perfect stability, also is fully foldable for easy transport and storage.

It is provided of two wheels so as to be translated in all kind of floors such as beaches, swimming-pool, to access to water and doing this function without any effort.

Otras Características:

- * Desmontable (sin herramientas)
- * Asiento ergonómico
- * Peso Ligero
- * Reposabrazos abatibles

La vida media de los componentes de esta silla es de 4 años.
Las piezas de recambio están disponibles a través de los distribuidores autorizados.

Other Characteristics:

- * Disassembled (without tools)
- * Ergonomic seat
- * Light weight
- * Foldable armrest

The life of the components of this chair is 4 years.
Spare parts are available from our authorized distributors.

- Dimensions / Dimensiones:

| | |
|---|------------------------------|
| Largo / Length | 200 cm / 78,7" |
| Ancho / Width | 92 cm / 36" |
| Altura / Height | 114 cm / 44,8" |
| Peso / Weight | 10,5 Kg / 23,15 Lbs |
| Capacidad de carga / Weight capacity | 125 Kg / 275,5 Lbs |
| Medidas ruedas / Wheel Measures | 39 x 16,5 cm / 15,3 x 6,5" |
| Radio de giro / Turning radius | 1° |
| Frontal / Front | 15° |
| Medidas de la caja / Packing dimensions | 115 x 66 x 26 cm / 45x26x10" |

Silla Tumbona SUN BEACH (opción 2)
Lounger Chair SUN BEACH (option 2)



Silla para la playa, campo y zonas donde el terreno es irregular, adoquinado, arenoso, etc...

Con nuestra silla puedes tener un paseo por la playa y sentir la brisa del mar ya que con **Oceanic Enjoy** se podrá acercarse hasta la orilla y sentarse a mirar el mar.

Debido a su cómodo asiento, ergonómico e hipoalergénico usted descansará de verdad cada vez que se siente.

Es muy ligero, construido en aluminio y materiales anticorrosivos para alargar la vida del producto. Sus ruedas son de gran diámetro y neumáticas para mejorar tanto la agilidad como su manejo.

Chair for the beach, countryside and areas where the terrain is irregular, cobbled, sandy, etc...

With our chair you can have a walk on the beach and feel the sea breeze since with **Oceanic Enjoy** will be able to approach the shore and sit down to look at the sea.

Due to its comfortable, ergonomic and hypoallergenic seat you will really rest every time you sit down.

It is very light, made of aluminum and anticorrosive materials to extend the life of the product. Its wheels are large in diameter and tires to improve both agility and handling.



La silla Anfibia para movilidad reducida **Oceanic Enjoy** es muy confortable debido a su cómodo asiento ergonómico e hipoalérgico. Gracias a esto pasearás por la arena de la playa con total confort.

Esta silla de ruedas para la playa es muy ligera, ya que está construida en aluminio. Está fabricada con materiales anticorrosivos para alargar la vida de la silla.

Sus ruedas son neumáticas y de gran tamaño. Esto mejora tanto la agilidad como su manejo.

Brazos Abatibles

The **Oceanic Enjoy** Amphibious chair for reduced mobility is very comfortable due to its comfortable ergonomic and hypoallergenic seat. Thanks to this you will walk along the sand of the beach with total comfort.

This wheelchair for the beach is very light, since it is made of aluminum. It is made with anticorrosive materials to extend the life of the chair.

Its wheels are pneumatic and large. This improves both agility and handling.

Folding Arms

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|---|-----------------------------|
| Largo / Length | 225 cm / 88,6 " " |
| Anchura / Width | 92 cm / 36 " |
| Altura / Height | 114 cm / 44,8 " |
| Medidas Ruedas / Wheels Size | 39 x 16,5 cm / 15,3 x 6,4 " |
| Peso / Weight | 11,5 Kg. / 25,3 lbs. |
| Capacidad de carga / Loading capacity | 125 Kg. / 275,5 lbs. |

Silla Tumbona Oceanic Comfort Lounger Chair Oceanic Comfort



Totalmente adaptada para que la transferencia desde la silla sea sencilla y segura. Además, Oceanic Comfort, cuenta con patas de gomas antideslizante para que no se resbale en superficies de cemento o lisas.

Tela microperforada, hipoalergica para evitar microorganismo perjudiciales para la salud.

Ahora ponte cómodo en tu playa, piscina o jardín, levántate y échate comodamente.

Fully adapted, so that the transfer from the chair is simple and safe. In addition, Oceanic Comfort, has anti-slip rubber feet on cement or smooth surfaces.

Microperforated, hypoallergenic fabric to avoid microorganism harmful to health.

Now get comfortable in your beach, pool or garden, get up and lie comfortably.



- Technical data:

Fully adapted, so that the transfer from the chair is simple and safe. In addition, Oceanic Comfort, has anti-slip rubber feet so it does not slip on cement or smooth surfaces.

Microperforated, hypoallergenic fabric to avoid microorganisms harmful to health. Now get comfortable in your beach, pool or garden, get up and lie comfortably.

* Made of Aluminum reinforced with rubber feet.

* Micro Hypoallergenic fabric.

- Datos técnicos:

Totalmente adaptada para que la transferencia desde la silla sea sencilla y segura. Además, Oceanic Comfort, cuenta con patas de gomas antideslizante para que no se resbale en superficies de cemento o lisas.

Tela microperforada, hipoalergica para evitar microorganismo perjudiciales para la salud.

Ahora ponte cómodo en tu playa, piscina o jardín, levántate y échate comodamente.

* Fabricado en aluminio reforzado con pies de goma.

* Tejido micro hipoalergénico..

- Dimensions / Dimensiones:

| | |
|---|--|
| Lenght / Largo | 74,8 " / 190 cm. |
| Width / Ancho | 23,6 " / 60 cm. |
| Height / Alto | 19,7 " / 50 cm. |
| Weight / Peso | 22 lbs. / 10 Kg. |
| Loading capacity / Capacidad de carga | 275,5 lbs. / 125 Kg. |
| Folded measurements / Medidas plegada | 63 x 23,6 x 15,7 " / 160 x 60 x 39,8 cm. |

Soporte Kit Muletas Amfibias Amphibian Crutches Kit



Nuestras muletas amfibias están pensadas para que el usuario pueda caminar cómodamente por la arena, para ello la base tiene una superficie mas amplia de apoyo que impide que la muleta se hunda en la arena, por lo que podrá pasear tranquilamente con ellas y además podrá para entrar y salir del mar de una forma fácil y segura.

Estas muletas se pueden utilizar también en el agua, el material del que están fabricadas es el aluminio que resiste bien el carácter abrasivo del mar, así se evita la corrosión, además están rellenas de un material especial que garantiza su flotabilidad.

Our Amphibious crutches are designed in order to make easier for the user to walk over the sand. To make it possible the base of our crutches is wider and this system avoid that the crutches gets into the sand and provides less stability to the person with reduced mobility problems, so this people could be able to walk safely and confident with them and also come in and out of the sea with them in an easy way.

These crutches can be used also at the water, they are made of aluminum which is a quite resistant material to the abrasive character of the sea, avoiding the corrosion, in addition they are fulfilled with a special material that guaranties its floatability.



- Datos técnicos:

La contera de apoyo es de goma y su superficie de contacto está pensada para que la arena no se quede pegada, ya que las ranuras son mucho más amplias que las de una muleta convencional, por lo que su limpieza requiere menos esfuerzo.

Cada pack de muletas amfibias, incluye un soporte llamado "flor" que puede acomodar hasta 4 pares de muletas. Estas muletas tienen distintos tamaños prefijados, para niños y adultos, evitando que las muletas sean ajustables se impide que entre agua por sus orificios y éstas se deterioren con facilidad.

En cuanto al modo de utilización, se prevé que el soporte "flor" se encuentre en el punto de acceso a la playa y el usuario pueda dejar en él sus muletas mientras usa las muletas amfibias. Por otro lado, también es recomendable colocar otro soporte igual en el agua, para que el usuario deje las muletas mientras nada.

- * 4 pares de muletas
- * Infantiles / Adultos
- * Máxima flotabilidad

- Technical data:

The support cap is made of rubber and its contact surface is designed so that the sand does not get stuck, since the grooves are much wider than those of a conventional crutch, so cleaning requires less effort.

Each pack of amphibious crutches includes a support called "flower" that can accommodate up to 4 pairs of crutches. These crutches have different predetermined sizes, for children and adults, preventing the crutches from being adjustable, preventing water from entering through their holes and causing them to deteriorate easily.

Regarding the mode of use, it is expected that the "flower" support will be located at the access point to the beach and the user can leave their crutches there while using the amphibious crutches. On the other hand, it is also advisable to place another equal support in the water, so that the user leaves the crutches while swimming.

- * 4 pairs of crutches
- * Children / Adults
- * Maximum buoyancy

- Dimensiones / Dimensions:

Altura / Height 109 cm. / 43 " (Palo de muleta / Stick of crutch).
 Peso / Weight 13 Kg. / 28,66 lbs (8 muletas + soporte / 8 crutches + flower holder).
 Capacidad de Carga / Weight capacity (125 Kg / 275 lbs).
 Diametro / Diameter 59,5 cm. / 23,4" (Diametro del soporte / Diameter holder).

Muleta Axilar Axillary Crutch



Descubre nuestras Muletas Axilar

- * Flotantes.
- * No se clavan en la arena.
- * Material Aluminio muy ligeras, peso de 850 gramos.
- * Piezas de Goma y material anticorrosivo.
- * 13 Alturas distintas ajustables para adaptarse a la mayoría de usuarios.

Discover our Axillary Crutches:

- * Floating.
- * They do not stick in the sand.
- * Very light aluminum material, weighing 850 grams.
- * Rubber parts and anticorrosive material.
- * 13 different adjustable heights to suit most users.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|--|-----------------------------|
| Anchura / Widht | 21 cm. / 8,26 " |
| Altura ajustable / Height adjustable (Max - Min) | 158 / 98 cm - 62,2 / 38,5 " |
| Medidas plegadas / Folded measurements | 70 / 80 cm - 27,5 / 31,4 " |
| Peso / Weight | 850 gr. / 0,18 lbs |

Andador City Rollator City




Andador City para la playa, campo y zonas donde el terreno es irregular, adoquinado, arenoso, etc...

- * Mejor accesibilidad.
- * Plegable.
- * Ruedas que no se pinchan.
- * Fabricado en aluminio y acero inoxidable.

Rollator Walker City model.
Walker for the Beach, field and areas where the terrain is irregular, paved, sandy, etc...

- * Better accesibility.
- * Folding.
- * Non-flat wheels.
- * Made of aluminium and stainless steel.



DATOS TÉCNICOS:

Fabricado en aluminio, acero inoxidable, pvc.
Ergonómico , muy comfortable, como de manejar.
El **Andador con ruedas CITY** es cómodo, seguro y muy manejable en zonas con terrenos difíciles.

El **Andador con ruedas CITY** le hará que pueda sentir y disfrutar de un día de campo, playa, lago etc, que no imaginaba, con toda la comodidad que antes no tenía, ahora ya lo tiene.

Con nuestro Andador con ruedas CITY cuando de un paseo por la playa podrá sentir la brisa del mar ya que con este Andador se podrá acercar hasta la orilla y sentarse a mirar el mar.

Debido a su cómodo asiento, ergonómico e hipoalergénico usted descansará de verdad cada vez que se siente. Es muy ligero, construido en aluminio y materiales anticorrosivos para alargar la vida del producto. Sus ruedas son de gran diámetro y neumáticas para mejorar tanto la agilidad como su manejo.

DATOS TÉCNICOS:

Fabricado en aluminio, acero inoxidable, pvc.
Ergonómico , muy comfortable, como de manejar.
El **Andador con ruedas CITY** es cómodo, seguro y muy manejable en zonas con terrenos difíciles.

El **Andador con ruedas CITY** le hará que pueda sentir y disfrutar de un día de campo, playa, lago etc, que no imaginaba, con toda la comodidad que antes no tenía, ahora ya lo tiene.

Con nuestro Andador con ruedas CITY cuando de un paseo por la playa podrá sentir la brisa del mar ya que con este Andador se podrá acercar hasta la orilla y sentarse a mirar el mar.

Debido a su cómodo asiento, ergonómico e hipoalergénico usted descansará de verdad cada vez que se siente. Es muy ligero, construido en aluminio y materiales anticorrosivos para alargar la vida del producto. Sus ruedas son de gran diámetro y neumáticas para mejorar tanto la agilidad como su manejo.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Largo / Length | 80 cm | 31,5" |
| Ancho / Wight | 76 cm | 30" |
| Alto / Height | Max/Min 100/87 cm | Max/Min 44"/34,2" |
| Peso / Weight | 9,5 Kg | 20,9 lbs |
| Cap. Max. / Max. Load | 130 Kg | 286 lbs |
| Diametro Ruedas / Wheel Diameter | 23 cm | 9,05" |
| Anchura Ruedas / Wheels Width | 12 cm | 4,72" |
| Peso Ruedas / Wheel Weight | 800 gr (Unid.) | 0,002 lbs (Uni.) |
| Peso total con ruedas / Total weight with wheels | 12 Kg | 26,45 lbs |
| Medidas Embalaje / Pack Measures | 90x75x25 cm | 35,43x29,52x9,84" |
| Radio de giro / Turning radius | 360° | 360° |

**Andador XS
Rollator XS**



Andador con ruedas XS permite que personas con menor estatura puedan dar paseos por terrenos irregulares y disfrutar del mar, el campo.

The **Rollator XS** allows the little ones to take walks on uneven terrain; and enjoy the sea and the countryside.

Dimensiones / Dimensions:

Largo / Length 40 cm / 15,7 "
 Ancho / Width 37 cm. / 14,5 "
 Alto / Height 65 cm. (min.) / 25,5 " (min.) Regulable en altura / Height adjustable
 Peso / Weight 6 Kg. / 13,22 lbs.

Andador Todoterreno 4x4 (4 ruedas) Rollator Off-Road 4x4 (4 wheels)



- DATOS TÉCNICOS:

Andador modelo 4x4 para la playa, campo y zonas donde el terreno es irregular, adoquinado, arenoso, etc...

- * Mejor accesibilidad.
- * Plegable.
- * Ruedas que no se pinchan.
- * Fabricado en aluminio y acero inoxidable.

- TECHNICAL DATA:

Rollator Walker 4x4 model.
Walker for the beach, field and areas where the terrain is irregular, paved, sandt. etc...

- * Better accessibility.
- * Folding.
- * Non-flat wheels.
- * Made of aluminium and stainless steel.

El Andador Todoterreno de 4 ruedas permite caminar por zonas con terrenos irregulares con una mayor estabilidad y fiabilidad que un andador de ruedas normal

El Andador Todoterreno de 4 ruedas cuenta con 4 ruedas con dibujo y fabricas en un material apto para tener un mayor agarre en suelos y pisos irregulares o terrenos arenosos o de tierra y grava.

The Rollator OFF-ROAD 4x4 allows you to walk on uneven terrain with greater stability and confidence than a normal wheeled walker.

The Rollator OFF-ROAD 4x4 has 4 patterned wheels and is made of a material suitable for greater grip on uneven floors and floors or sandy or gravel terrain.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Largo / Length | 80 cm | 31,5" |
| Ancho / Wight | 76 cm | 30" |
| Alto / Height | Max/Min 100/87 cm | Max/Min 44"/34,2" |
| Peso / Weight | 9,5 Kg | 20,9 lbs |
| Cap. Max. / Max. Load | 130 Kg | 286 lbs |
| Diametro Ruedas / Wheel Diameter | 23 cm | 9,05" |
| Anchura Ruedas / Wheels Width | 12 cm | 4,72" |
| Peso Ruedas / Wheel Weight | 800 gr (Unid.) | 0,002 lbs (Uni.) |
| Peso total con ruedas / Total weight with wheels | 12 Kg | 26,45 lbs |
| Medidas Embalaje / Pack Measures | 90x75x25 cm | 35,43x29,52x9,84" |
| Radio de giro / Turning radius | 360° | 360° |

**Andador Todoterreno (6 ruedas)
Rollator Off-Road (6 wheels)**



El Andador Todoterreno de 6 ruedas permite caminar por zonas con terrenos irregulares con mayor seguridad debido al mayor agarre que proporcionan sus 6 ruedas en lugar de 4.

The Rollator Walker OFF-ROAD 6x6 allows you to walk through areas with uneven terrain with greater safety due to the greater grip provided by its 6 wheels instead of 4.

**Andador Beach XL
Rollator Beach XL**



DATOS TÉCNICOS:

1. Chasis tubular de aluminio de 3 mm de espesor y acero inox.
2. Chasis diseñado para mejorar la accesibilidad del usuario
3. Asiento realizado en material plástico reciclado.
4. 4 ruedas impinchables de gran diámetro, para su fácil desplazamiento por la arena
5. Plegable.
6. Asidero/respaldo, regulable en 3 posiciones.
7. Todo el conjunto estará anclado mediante palometas de fácil manipulación.
8. Incluye doble etiquetado con marcado CE, ISOS, datos técnicos y normas de uso.

TECHNICAL DATA:

1. Tubular chassis in 3 mm thick aluminum and stainless steel..
2. Chassis designed to improve user accessibility.
3. Seat made of recycled plastic material
4. 4 large-diameter puncture-proof wheels, for easy movement through the sand.
5. Folding.
6. Handle/backrest, adjustable in 3 positions.
7. The whole set will be anchored by easy-to-handle brackets.
8. Includes double labeling with CE marking, ISOS, technical data and rules of use.

DIMENSIONES / DIMENSIONS:

| | |
|---|--------------------|
| Ancho con asiento / Width with seat | 63 cm. / 24,8 " |
| Ancho con ruedas / Wide with wheels | 105 cm. / 41,3 " |
| Profundidad del asiento / Seat depth | 44 cm. / 17,3 " |
| Altura / Height | 119 cm. / 46,8 " |
| Peso / Weight | 26 Kg. / 57,3 lbs, |
| Peso Max. Autorizado / Authorized max. weight | 220 Kg. / 485 lbs. |

El Andador con ruedas BEACH XL es cómodo, seguro y muy manejable en zonas con terrenos difíciles.

El Andador con ruedas BEACH XL hará que pueda sentir y disfrutar de un día de campo, playa, lago etc, que no imaginaba con toda la comodidad de la que antes no podía disfrutar

- * Ruedas no pinchables.
- * Plegable.
- * Regulable en altura, 5 medidas diferentes .
- * Respaldo almohadillado, abatible.

Rollator BEACH XL model is comfortable, safe and very manageable in areas with difficult terrain.

Rollator BEACH XL will make you feel and enjoy a day in the field, beach, lake etc, that you did not imagine, with all the comfort that you did not have before, now you have it.

- * Puncture-proof wheels.
- * Folding.
- * Adjustable in height, 5 different sizes.
- * Padded, folding backrest.

Flotador Terapéutico Therapeutic Floater



Diseñado especialmente para favorecer los tratamientos terapéuticos y/o rehabilitadores en el agua.

Está comprobado científicamente que la terapia acuática favorece el drenaje y el retorno venoso gracias a que se favorece la movilidad del cuerpo. Son múltiples los beneficios como la reducción de la inflamación de las articulaciones o aumento del tono muscular.

Specially designed to promote therapeutic and/or rehabilitative treatments in water.

It is scientifically proven that aquatic therapy favors drainage and venous return thanks to the fact that the mobility of the body is favored. There are multiple benefits such as reducing inflammation of the joints or increased muscle tone.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|--|------------------|
| Largo / Length | 100 cm. / 39,3 " |
| Anchura / Width | 60 cm. / 23,6 " |
| Grosor / Thickness | 6 cm. / 2,3 " |
| Espacio entre placas / Plate spacing | 40 cm / 15,7 " |
| Peso / Weight | 3 Kg. / 6,6 lbs. |

Snorkel



Aunque Snorkel flota no es un barco y no debe utilizarse para navegar, ni debe ser remolcado por ningún vehículo o embarcación.


Snorkel cuenta con cuatro flotadores, dos abatibles y dos fijos. Los abatibles están colocados en sus laterales y en la zona central del dispositivo y cuando este entra en el agua las aletas irán levantándose hasta quedar colocadas de manera horizontal y consiguiendo la total estabilidad en el agua del dispositivo. También los otros dos flotadores contribuyen a la estabilización y la horizontalidad del Snorkel.

Las aletas abatibles se quedan plegadas para mejorar el acceso a la zona donde la persona irá tumbado.

Although Snorkel fleet is not a ship and should not be used to navigate, nor should it be towed by any vehicle or vessel. Snorkel has four floats, two folding and two fixed.

The flip-flops are placed on their sides and in the central area of the device and when it enters the water the fins will be lifted until they are placed horizontally and achieving total stability in the water of the device. The other two floats also contribute to the stabilization and horizontality of the Snorkel.

Folding flaps are folded to improve access to the area where the person will lie down. It has four pneumatic wheels, two with 360° rotation the rear and two fixed with rings to help the person can move. It also has a handle so that another person can help the movement of the device.



Es el primer elemento que sirve para que cualquier persona discapacitada o no pueda disfrutar y realizar un deporte tan maravilloso como es el Snorkel.

Lo podrá realizar en cualquier lugar, mar, lago, río, siempre que se permita y sea un lugar vigilado y con personal de asistencia para este tipo de deporte.

It is the first element that serves so that any person with disabilities or not can enjoy and perform such a wonderful sport as Snorkeling.

You can do it anywhere, sea, lake, river, as long as it is allowed and it is a supervised place and with assistance personnel for this type of sport.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|---|--|
| Largo / Length | 140 cm / 55,11 " |
| Anchura / Width | 96 - 115 cm (abierto) / 37.7 - 45,2 " (open) |
| Altura / Height | 52 cm / 20,4 " |
| Peso / Weight | 32 Kg. / 70,5 " |
| Capacidad de Carga / Loading Capacity | 125 Kg. / 275,5 " |

Grúa Hidráulica NA350
Hydraulic lift NA350



La Grúa Hidráulica NA350 es una perfecta ayuda para realizar transferencias de personas con problemas de movilidad reducida.

Su sistema hidráulico permite que con un mínimo esfuerzo la persona con problemas de movilidad reducida sea transferida de su silla a la cama, o viceversa. Su base cuenta con ruedas cuatro ruedas giratorias para que pueda ser desplazada. La grúa trae incluido los arneses para la transferencia..

La Grúa Hidráulica NA350 es desmontable.

The NA350 Hydraulic lift is a perfect aid for transferring people with reduced mobility problems.

Its hydraulic system allows the person with reduced mobility to be transferred from the chair to the bed, or vice versa, with minimal effort. Its base has four swivel wheels so that it can be moved. The crane includes the harnesses for the transfer..

The NA350 Hydraulic lift is removable.

Grúa hidráulica, para que las personas con movilidad reducida se puedan transferir de su silla, a otro lugar. Su base cuenta con ruedas giratorias para que pueda ser desplazada. Cuenta con freno rotación/giro.

Incluye arnés homologado para la transferencia de anclaje rápido, desmontable y plegable. Autonomía para una capacidad de 220 Kg.

Está fabricada completamente en aluminio y herrajes en acero inox. AISI 316L.

Sistema de elevación manual.

La apertura de la base de ruedas se realizada con palanca manual (MEJORA).

NOTA INFORMATIVA: Este tipo de Grúas están indicadas para trabajar en ambientes muy agresivos como es la playa, ya que no posee ningún material eléctrico y tampoco posee baterías para su trabajo de elevación y descarga.

Hydraulic crane, so that people with reduced mobility can transfer from their chair to another place. Its base has rotating wheels so that it can be moved. It has rotation/turn brake.

Includes homologated harness for quick anchor transfer, detachable and foldable. Autonomy for a capacity of 220 Kg.

It is made entirely of aluminum and stainless steel fittings. AISI 316L.

Manual lifting system.

The opening of the wheelbase is done with a manual lever (IMPROVEMENT).

INFORMATIVE NOTE: This type of lift is indicated to work in very aggressive environments such as the beach, since it does not have any electrical equipment and does not have batteries for its lifting and unloading work.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|---|--|
| Altura de la plataforma de grúa / Lift platform heigh | 110 cm (desde el suelo) / 43,3 " (from the ground) |
| Altura mínima de elevación / Minimum lifting height | 60 cm / 23,6 " |
| Altura máxima de elevación / Lifting height | 173 cm / 68,1 " |
| Ancho con patas cerradas / Width with legs closed | 60 cm / 23,6 " |
| Ancho con patas abiertas / Width with legs open | 84 cm / 33 " |
| Largo / Length | 140 cm / 55,1 " |
| Peso máximo autorizado / Authorized maximum weight | 220 Kg. / 485 lbs. |

Novaf Easy Sistema Transferencia
Novaf Easy Transfer System



¿Qué es novaf easy? Es un dispositivo que permite trasladar a la persona en posición de sedestación desde la silla de ruedas a otro asiento, sin necesidad de sujetarla por los brazos y las piernas



Modelo A

El producto sujeta a la persona con discapacidad entre el glúteo y el muslo para realizar la transferencia con ayuda de los asistentes.



El producto sitúa dos puntos de sujeción, uno en la espalda de la persona con discapacidad y otro en las piernas.



Modelo B



What is NOVAF EASY? It is a device that allows the person to be transferred in a sitting position from the wheelchair to another seat, without the need to hold them by the arms and legs.



Model A

The product holds the disabled person between the buttock and the thigh to carry out the transfer with the help of assistants.



Model B

The product places two fastening points, one on the back of the disabled person and another on the legs.



¿Qué es novaf easy?. Es un dispositivo que permite trasladar a la persona en posición de sedestación desde la silla de ruedas a otro asiento, sin necesidad de sujetarla por los brazos y las piernas.

El producto sujeta a la persona con discapacidad entre el glúteo y el muslo para realizar la transferencia con ayuda de los asistentes.

El producto sitúa dos puntos de sujeción, uno en la espalda de la persona con discapacidad y otro en las piernas.

What is Novaf Easy? This is a device that allows the safe transfer of a person from a sitting position, to any other seat without holding them by their arms and legs.

The product holds the person between the gluteus and thighs to complete the safe transfer with the help of assistants.

The product is placed on points of subjection, one at the back of the person and the other point at the legs.

DIMENSIONES / DIMENSIONS:

- Largo / Length15 cm / 5,9 "
- Ancho / Width 5,5 cm / 2,1 "
- Capacidad de carga / Loading capacity 150 Kg / 330,6 "
- Composición / Composition Nylon - Algodón / Nylon - Cotton

Pasarela Flexible Flexible Walkway



VENTAJAS DE LA PASARELA FLEXIBLE PARA LA PLAYA:

- * Superficie con relieve antideslizante y de baja conductividad térmica.
- * Material agradable para andar con pies descalzos.
- * Ningún riesgo que el material se deshilache.
- * Instalación rápida.
- * No detiene la arena.
- * Reciclable.
- * Personalizable.
- * Mayor visibilidad.
- * Resistente.
- * Instalación y desinstalación rápida.
- * Valoriza su compromiso de accesibilidad.
- * Rentabiliza su inversión.
- * Resistente al agua salada y a los rayos U.V.
- * Imputrescible.



La Flexipasarela NOVAF es una Pasarela Flexible para la playa, es una alfombra flexible 100% fabricada de poliéster reciclado (compatible con el Medio Ambiente), ligero y resistente, que permite la creación de vías temporales de acceso para peatones y personas con movilidad reducida en superficies difíciles.

Diseñada para la accesibilidad de P.M.R. en las playas, carritos de bebés, bicicletas, etc.. y con una estructura flexible, permeable, sin clavos y sin astillas para la seguridad de los usuarios.

(Color azul, marrón y nuevo color Arena sin impacto ambiental y más confortable visualmente).

The NOVAF Flexiwalkway is a Flexible Walkway for the beach, it is a flexible mat 100% made of recycled polyester (compatible with the Environment), light and resistant, which allows the creation of temporary access routes for pedestrians and people with reduced mobility on difficult surfaces.

Designed for P.M.R. accessibility, on the beaches, pushchairs, bicycles, etc.. and with a structure flexible, permeable, nail-free and splinter-free for user security.

(Blue, brown and new Arena color without environmental impact and visually more comfortable).

ADVANTAGES OF THE FLEXIBLE WALKWAY FOR THE BEACH:

- * Non-slip embossed surface with low thermal conductivity.
- * Nice material for walking with bare feet.
- * No risk of material fraying.
- * Quick Install.
- * Does not stop the sand.
- * Recyclable.
- * Customizable.
- * Resistant.
- * Quick install and uninstall.
- * Values its commitment to accessibility.
- * Make your investment profitable.
- * Resistant to salt water and UV rays.
- * Imputrescible.

Largo / Length 10, 15, 20 o 25 mts / 10,9 - 16,4 - 21,8 - 27,3 yd
 Ancho / Width 152 - 183 cm / 59 " - 72"
 Peso / Weight 2kg/m2 / 4,4 lbs
 Color / Color Azul - Marrón / Blue - Brown

Vehículo Oruga MRI-1 Caterpillar Vehicle MRI-1



Novaf presenta el primer Vehículo Oruga MRI-1 adaptado para el transporte de personas con problemas de movilidad a lugares de difícil acceso.

Un vehículo de transmisión por orugas adaptado para el traslado de personas con algún tipo de discapacidad o problemas para su desplazamiento por sitios difíciles como: Playas, Caminos, Montañas, Nieve, Arroyos, etc...

Debido tanto a sus reducidas medidas, como a su reducido radio de giro y su maniobrabilidad, le permitirá desplazarse por cualquier tipo de terreno.

Vehículo Oruga MRI-1: Gracias a su innovadora tecnología, facilita la posibilidad de tránsito donde sillas de ruedas, muletas o personas con problemas de movilidad no pueden acceder.

Novaf presents the first specifically adapted Caterpillar vehicle MRI-1 for transporting people with mobility problems to places difficult to access.

Novaf presents the first specifically adapted vehicle Caterpillar vehicle MRI-1 for transporting people with mobility problems to places difficult to access.

Thanks to the Caterpillar vehicle MRI-1's innovative technology, it provides the possibility of going where wheelchairs, crutches or people with mobility problems find difficult to go.

The mechanics of our vehicle are based on a caterpillar-track system which enables travel over difficult terrain such as steps, dunes and snow.

Easy to use, it is driven by an operator. Entry is made easily via built-in side ramps which guide the user to the spot where the wheelchair is then secured, providing maximum safety for the occupant.

El Vehículo:

Nuestro Vehículo Oruga MRI-1 basa su mecánica en un sistema de ruedas de oruga que le permite desplazarse por terrenos difíciles: escaleras, dunas, nieve, caminos pedregosos, etc...

El Vehículo Oruga MRI-1 está basado en una plataforma ligeramente baja, fijada al chasis mediante amortiguadores antivibración con accesibilidad a través de una rampa integrada y diseñada con piso antideslizante y un mínimo ángulo de desnivel, permitiendo así, un fácil acceso a esta tanto en silla de ruedas como caminado.

Su sistema de seguridad permite el anclaje de la silla al chasis de la maquina, e incorpora cinturón de seguridad para asiento integrado.

The vehicle:

Our MRI-1 Caterpillar Vehicle bases its mechanics on a caterpillar wheel system that allows it to move over difficult terrain: stairs, dunes, snow, rocky paths, etc...

The MRI-1 Tracked Vehicle is based on a slightly low platform, fixed to the chassis by means of anti-vibration dampers with accessibility through an integrated ramp and designed with a non-slip floor and a minimum angle of unevenness, thus allowing easy access to it both in wheelchair as walking.

Its security system allows the chair to be anchored to the machine chassis, and incorporates an integrated seat belt.

| | |
|---|---------------------------|
| Largo / Length | 200 cm / 78,7 " |
| Ancho / Width | 100 cm / 39,3 " |
| Altura / Height | 1,2 mts / 1,3 yd |
| Peso / Weight | 240 Kg / 529 lbs |
| Capacidad de carga / Loading capacity | 500 Kg / 1102 lbs |
| Velocidad Max / Max. Speed | 8-10 Km/h - 4,9 - 6,2 Mi. |

Ball Box



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Peso / Weight | 15 Kg / 33 lbs |
| Diametro / Diameter | 25 Balones / 25 Balls |
| Capacidad / Ability | 80 cm / 31,4 " |

BALL BOX, el más novedoso diseño de organización de los balones de tu cancha.

Con gran capacidad, fácil manejo y una apertura ergonómica y lo más importante **ACCESIBLE** para todos los usuarios, debido a sus medidas y a su modo de apertura.

BALL BOX es un elemento imprescindible en cualquier cancha, debido a su comodidad y estética. Realmente útil y eficaz, ya que puede contener más de 25 balones.

Muy manejable por su sistema de ruedas y con una apertura ergonómica para no tener que hacer esfuerzo por su sistema de amortiguación.

BALL BOX the most new design of the organisation of the ball of your court.

With large capacity, easy handling and hydraulic opening and most importantly accessible to all users, due to its measurements and way of opening.

Ball Box is an essential element in any court, due to its comfort and aesthetics.

Truly useful and effective as it can contain more than 25 balls. Very handy for its system of rotating wheels with a hydraulic opening top to avoid straining.

Kit Adapta



El KIT ADAPTA es un Adaptador de Bicicleta para Silla de Ruedas que permite la adaptación a la mayoría de tipos de sillas de ruedas y bicicletas.

Permite adaptar una bicicleta a una silla de ruedas para mejorar la movilidad y ayudar a aquellas personas que buscan compartir más tiempo con sus seres queridos.

El Kit Adapta se ha mejorado para adaptarse mejor a la mayoría de tipos de sillas de ruedas y bicicletas.

Permite adaptar cualquier bicicleta a una silla de ruedas para mejorar la movilidad y ayudar a aquellas personas que buscan compartir más tiempo con sus seres queridos.

The Adapta Kit has been improved to better adapt to most types of wheelchairs and bicycles.

It adapts bicycle to wheelchair to improve mobility and help those who want to share more time with their loved ones.

The Adapta Kit has been improved to better adapt to most types of wheelchairs and bicycles.

It adapts bicycle to wheelchair to improve mobility and help those who want to share more time with their loved ones.

Son muchas las empresas que han intentado sin mucho éxito adaptar una bicicleta a una silla de ruedas con la finalidad de poder construir un invento que les permita disfrutar de un paseo agradable, descuidando la seguridad que éste debe aportar y poniéndola en riesgo en todo momento, además de los costes elevados en la construcción de estos aparatos. Nuestro adaptador «Kit adapta» es un sistema patentado y homologado por la Comunidad Europea (CE) y la FDA que ha pasado con éxito todas las pruebas de seguridad.

Aparte del sistema en sí, cuenta también con unos cinturones para la persona que va en la silla que le permite una sujeción segura en todo momento.

El sistema «Kit Adapta», gracias a sus reguladores de anchuras se adapta a la mayoría de las sillas de ruedas del mercado y bicicletas.

There are many companies who have tried without much success to adapt a bicycle to a wheelchair in order to be able to build an invention that allows them to enjoy a pleasant ride, neglecting the safety that it must provide and putting it at risk at all times, in addition to the high costs in the construction of these devices. Our adapter «Kit adapts» is a system patented and approved by the European Community (EC) and the FDA that has successfully passed all safety tests.

Apart from the system itself, it also has belts for the person in the chair that allows a secure grip at all times.

The «Adapta Kit» system, thanks to its width regulators, adapts to most of the market wheelchairs and bicycles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ancho / Wight (min - max) | 45 cm - 60 cm / 17,7 " - 23,6 " |
| Alto / Height | 15 cm / 5,9 " |
| Anchura anclaje / Anchor width | 8 cm / 3,1 " |
| Peso / Weight | 4,5 Kg / 9,9 lbs |

Camilla de Rescate Rescue Stretcher



Nuestra camilla para moto de agua o vehículo similar está pensada para el rescate de personas en el agua.

El diseño que presenta es el de un tablero espinal flotante de material plástico sujeto a un soporte de aluminio que hace de chasis de la camilla y en éste se alojan dos flotadores en los laterales de la misma que sirven para mantener su estabilidad y flotabilidad así como para deslizarse cómodamente por al agua.

- * Plegable.
- * Tablero espinal color amarillo y flotante.
- * Cinchas con velcro de sujeción del tablero.
- * Cinchas de sujeción para la moto de agua.
- * Color Amarillo.

Our rescue bench for Jet Ski or similar vehicle is intended to rescue people at water.

The design that it presents is a plastic floating spinal board fix to an aluminum support, which is the chassis.

This chassis is supported by two long floats in each side to keep its stability and floatability, and let it move it smoothly by the water.

- * Folding.
- * Floating yellow spinal board.
- * Velcro straps for fastening the board.
- * Fastening straps for the jet ski.
- * Yellow color.

DATOS TÉCNICOS:

El diseño que presenta es el de un tablero espinal flotante de material plástico sujeto a un soporte de aluminio que hace de chasis de la camilla y en éste se alojan

dos flotadores en los laterales de la misma que sirven para mantener su estabilidad y flotabilidad así como para deslizarse cómodamente por al agua.

- * Plegable.
- * Tablero espinal color amarillo y flotante.
- * Cinchas con velcro de sujeción del tablero.
- * Cinchas de sujeción para la moto de agua.
- * Color Amarillo.

TECHNICAL DATA:

The design that it presents is a plastic floating spinal board fix to an aluminum support, which is the chassis.

This chassis is supported by two long floats in each side to keep its stability and floatability, and let it move it smoothly by the water.

- * Folding.
- * Floating yellow spinal board.
- * Velcro straps for fastening the board.
- * Fastening straps for tje jet ski.
- * Yellow color.

DIMENSIONES / DIMENSIONS:

| | |
|--|--|
| Tamaño ruedas / Size wheels | 38 cm de diámetro / 14,9 " diameter |
| Medidas tras montaje / Measurements after assembly | 200 x 60 x 48 cm / 78,7 x 23,6 x 18,8 " |
| Medidas totales / Total measurements | 200 x 60 12 cm (plegada) / 78,7 x 23,6 x (folded) |
| Estructura / Structure | Aluminio de 30 mm y fibra hipoalergica / 1,8 " aluminum and hypoallergenic rubberized fiber fabric |
| Altura / Height | 50 cm / 19,6 " |
| Longitud de la estructura / Frame Length | 120 cm (con el tablero espinal 200 cm) / 47,2 " (with spinal board 78,7 ") |
| Anchura de la estructura / Frame Width | 55 cm / 21,6 " |
| Peso máximo / Maximum weight | 20 Kg / 44 lbs |
| Flotabilidad mínima / Minimum Buoyancy | 100 Kg / 220 lbs |
| Carga máxima en tierra / Maximum load on land | 150 Kg / 330 lbs |

Scooter Eagle (Vehículo eléctrico) Scooter Eagle (Electric vehicle)



De muy fácil manejo, muy confortable y seguro.

El Vehículo Eléctrico de 4 ruedas "Eagle", cuenta con una anchura de neumáticos 18 cm y con esto se consigue, que el vehículo pueda circular cómodamente por superficies irregulares, como zona de arena suelta, caminos empedrados y zona de campo.

El Vehículo Eléctrico de 4 ruedas "Eagle" cuenta con una suspensión de torsión central, esto hace que ninguna de sus ruedas pierdan el contacto con el suelo, en situaciones de caminos bacheados.

Very easy to use, very comfortable and safe.

The 4-wheel Electric Vehicle "Eagle", has a tire width of 18 cm and with this it achieves that the vehicle can comfortably circulate on irregular surfaces, such as loose sand areas, cobbled roads and field areas.

The 4-wheel Electric Vehicle "Eagle" It has a central torsion suspension, this makes none of your wheels lose the contact with the ground, in situations of bumpy roads.

Totalmente desmontable sin necesidad de herramientas, con este sistema innovador se consigue que el Vehículo Eléctrico de 4 ruedas "Eagle" se pueda transportar en vehículo estandar.

Con una gran autonomía de hasta 20 km, cuenta con doble batería eléctrica y con una cesta porta objetos.

El Vehículo Eléctrico de 4 ruedas "Eagle" es el único Scooter del mercado operado por Joystick. Con este novedosos sistema el vehículo no cuenta con manillar y esto hace de él un nuevo concepto de Scooter donde el usuario no necesita tener fuerza en los brazos ni agilidad en las manos para el manejo de los mandos que tienen otros Scooter.

Además de no tener manillar, el Vehículo Eléctrico de 4 ruedas "Eagle" cuenta con mas espacio útil tanto en el acceso como en la utilización del mismo.

Completely removable without the need for tools, with this innovative system it is possible to transport the "Eagle" 4-wheel Electric Vehicle in a standard vehicle.

With a great autonomy of up to 20 km, it has a double electric battery and an object-carrying basket.

The 4 Wheel Electric Vehicle "Eagle" is the only Joystick operated Scooter on the market. With this innovative system, the vehicle does not have a handlebar and this makes it a new concept of Scooter where the user does not need to have strength in the arms or agility in the hands to handle the controls that other Scooters have.

In addition to not having a handlebar, the "Eagle" 4-wheel Electric Vehicle has more useful space both in access and in its use.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|---|---------------------|
| Largo / Length | 146 cm / 57,4 " |
| Anchura / Width | 70,5 cm / 27,7 " |
| Altura / Height | 112 cm / 44,09 " |
| Peso / Weight | 70 Kg / 154,3 lbs |
| Velocidad Máxima / Maximum speed | 12,5 Km/h - 7,7 mph |
| Diámetro de giro / Turning diameter | 200 cm / 78,7 " |
| Pendiente Máxima / Maximum Slope | 15 ° |
| Batería / Battery | 12 V 55 AHx2 |
| Carga Bateria / Battery Charge | 110-240 V |
| Motor / Motor | 1000 W |

Vehículo Oruga Xtreme Caterpillar Xtreme Vehicle



El **Vehículo Oruga Xtreme** es un vehículo extremo, para poder realizar paseos o excursiones por zonas hasta ahora intransitables.

Con el **Vehículo Oruga Xtreme** podrás pasar por zonas de piedras, ríos, barro, campo, etc... Además con el Vehículo Oruga Xtreme podrás subir bordillos de manera estable y segura. Con sus dos motores eléctricos de gran potencia te sentirás cómodo en su manejo.

Su asiento envolvente tipo baquet, cinturones de seguridad de gran anchura, con 5 puntos de anclaje rápido.

Caterpillar Xtreme Vehicle is an extreme vehicle, to be able to carry out trips or excursions in areas that have hitherto been impassable.

With **Caterpillar Xtreme Vehicle** you can go through areas of stones, rivers, mud, countryside ... Also with **Caterpillar Xtreme Vehicle** you can climb curbs in a stable and safe way. With its two powerful electric engines you will feel comfortable in its handling.

Its wraparound seat type baquet, safety belts of great width, with 5 points of fast anchorage.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|--|-------------------|
| Largo / Length | 125 cm / 49,2 " |
| Anchura / Width | 99 cm / 38,9 " |
| Altura / Height | 158 cm / 62,2 " |
| Peso / Weight | 80 Kg / 176,3 lbs |
| Velocidad máxima / Maximum speed | 12 Km/h - 7,4 mph |
| Pendiente Máxima / Maximum Slope | 15 ° |
| Batería / Battery | 2 x 24 V |
| Carga Batería / Battery Charge | 110 - 240 V |
| Motor / Motor | 2 x 0,5 Kw |
| Autonomía / Autonomy | 15 Km / 9,3 M |

Placa señalización Signate Plate



Las placas de señalización permiten señalar de manera segura y rápida cualquier pasarela, rampa, camino, o lugar que pueda ocasionar un riesgo que se pueda producir en el suelo.

Las placas están diseñadas acordes a la normativa de accesibilidad y fabricadas con material elástico, resistente a la intemperie y de alto tráfico, capaz de resistir los cambios térmicos y el paso continuo de personas y vehículos sin sufrir deterioros.

Con la placa se puede señalar tanto la dirección como la situación de peligro o precaución.

The signaling plates allow you to safely and quickly signal any walkways, ramp, road, or place that may cause a risk to the user, occurring on the ground.

The plates are designed according to accessibility regulations and are made of elastic, weatherproof and high traffic material, able to withstand thermal changes and the continuous passage of people and vehicles without deterioration.

With the board you can signal both the direction and caution or danger situations.

Cuenta con todas las medidas según la normativa de accesibilidad.

Fabricado con material elástico y resistente a la intemperie, fácil instalación.

Con la placa SPD puedes señalar de manera segura y rápida cualquier pasarela, rampa, camino, o lugar que pueda ocasionar un riesgo para el usuario que se produzca en el suelo.

La placa SPD cuenta con todas las medidas según la normativa de accesibilidad y esta fabricada con material elástico para aguantar la intemperie y los cambios térmicos sin sufrir ningún deterioro. Además de aguantar perfectamente el paso de personas y vehículos.

Su colocación es muy sencilla, ya que sólo se harán cuatro orificios en el lugar de colocación según plantilla que se suministra y se introduce a presión gracias a unos salientes de la pieza.

Con la placa SPD se puede señalar tanto la dirección como la situación de peligro o precaución.

It has all the measures according to the accessibility regulations.

Made with elastic and weather resistant material, easy installation.

With the SPD plate you can safely and quickly signal any walkway, ramp, path, or place that may cause a risk to the user that occurs on the ground.

The SPD plate has all the measures according to accessibility regulations and is made of elastic material to withstand the weather and thermal changes without suffering any deterioration. In addition to perfectly withstand the passage of people and vehicles.

Its placement is very simple, since only four holes will be made in the place of placement according to the supplied template and it is inserted under pressure thanks to some projections on the piece.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Largo / Length | 35 gr / 1,23 oz |
| Ancho / Width | 60 / 100 cm - 23 / 39 " |
| Alto / High | 9,5 cm / 3,7 " |
| Peso / Weight | 3 cm / 1,18 " |